



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Настенная сплит-система Daikin FAQ100B / RQ100BW1

Настенная сплит-система **Daikin FAQ100B / RQ100BW1** предназначена для создания комфортных климатических условий в магазинах, офисных и промышленных помещениях. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

Особенности:

- * Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- * Вентиляция без обогрева и охлаждения
- * Автоматическое переключе

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/nastennaia-split-sistema-daikin-faq100b-rq100bw1/>



Цена: 289270.00 руб.

Характеристики

COP	2,83 / 2,93
EER	2,81 / 2,84
Цвет	белый
Газовые	15,88 мм
Хладагент	R410a
Жидкостные	9,52 мм
Напряжение	

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

	Внутренний блок 220 В Наружный блок: 380 В
Наружный блок	380 В
Вес (внеш. блок)	101 кг
Расход воздуха	от 1140 до 1380 м3/ч
Режим обогрева	от -10 до 15 °С
Вес (внутр. блок)	26 кг
Внутренний блок	220 В
Режим вентиляции	True
Режим охлаждения	от -5 до 46 °С
Высота (внеш. блок)	1170 мм
Мощность обогрева	11.2 кВт
Площадь помещения	100 м2
Ширина (внеш. блок)	900 мм
Высота (внутр. блок)	360 мм
Глубина (внеш. блок)	320 мм
Ширина (внутр. блок)	1570 мм
Глубина (внутр. блок)	200 мм
Мощность охлаждения	10 кВт
Страна-производитель	Япония
Диаметр труб хладагента	Жидкостные 9,52 мм Газовые: 15,88 мм
Энергопотребление в год	1760 / 1780 кВт/ч
Макс. уровень шума (внеш. блок)	53 дБ
Макс. уровень шума (внутр. блок)	45 дБ
Уровень шума внутреннего блока	мин. 41 дБ
Максимальная длина трубопровода	70 м

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Потребляемая мощность при обогреве	3.96 кВт
Допустимая температура окруж. среды	Режим охлаждения от -5 до 46 °С Режим обогрева: от -10 до 15 °С
Потребляемая мощность при охлаждении	3.56 кВт
Максимальный перепад высот (внутренний блок выше наружного)	30 м

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.